



KONICA MINOLTA

# bizhub 227

✓ Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3

✓ Až 22 strán za minútu

## Funkcie



Kopírovanie

– čiernobiele



Tlač

– čiernobiela  
– PCL/PS  
– lokálna a sieťová  
– USB  
– mobilná



Skenovanie

– farebné  
– čiernobiele  
– sken do emailu  
– sken ku mne  
– sken do SMB  
– sken domov  
– sken na FTP  
– sken do schránky  
– sken na USB  
– sken do WebDAV  
– sken do DPWS  
– sieťový TWAIN



Faxovanie

– G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax



Schránka


– opakovaná tlač  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky  
do schránky  
– zo schránky na USB



## Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✓
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✓
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	✓
RemoteCare – vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
Prispôbenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôbovateľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.	✓
bizhub Marketplace	Obchod s aplikáciami umožňuje priamo na paneli zariadenia stiahnuť a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií	✓

## Príslušenstvo



## Možnosti dokončovania

-   
Rohové zošívanie\*
-   
2-bodové zošívanie\*
-   
2-dierové dierovanie\*
-   
4-dierové dierovanie\*
-   
Obojstranná tlač
-   
Mixplex / mixmedia
-   
Pol-sklad\*
-   
Vkladanie listov\*
-   
Listový trojsklad\*
-   
Brožúra\*
-   
Triedenie posunom\*

\* voliteľne

## Možná výbava

<b>bizhub 227</b>	Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 22 str/min čiernobiely. Štandardne tlačový kontrolér Emperon™ s podporou PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), Post Script 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500 + 500 listov a ručný podávač na 100 listov. Média A6 až A3 s gramážou 60–220 g/m <sup>2</sup> . Štandardne pamäť 2 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
<b>DF-628 Podávač originálov</b>	automatický obojstranný podávač dokumentov, kapacita 100 listov
<b>OC-514 Kryt originálu</b>	kryt osvitového skla (namiesto podávača)
<b>PC-113 Systémový stolík</b>	s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-213 Systémový stolík</b>	s 2 zásobníkmi, A5–A3, 500 listov, 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-413 Systémový stolík</b>	s veľkokapacitným zásobníkom A4, 2 500 listov, 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-513 Jednoduchý stolík</b>	stolík s odkladacím priestorom
<b>MK-602 Montážna sada</b>	pre inštaláciu finišera FS-533
<b>FS-533 Vstavaný finišer</b>	zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov
<b>PK-519 Dierovacia jednotka pre FS-533</b>	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
<b>FS-534 Zošivací finišer</b>	zošívanie 50 listov, max. výstup 3 300 listov
<b>FS-534SD Brožúrovací finišer</b>	zošívanie 50 listov, max. výstup 2 300 listov, chrbtové zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
<b>PK-520 Dierovacia jednotka pre FS-534/SD</b>	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
<b>RU-514 Transportná jednotka</b>	pre inštaláciu finišera FS-534/SD
<b>JS-506 Oddelovacia priehradka</b>	oddelovanie kópií, výtlačkov alebo faxov
<b>WT-506 Pracovný pult</b>	pre umiestnenie autentifikačných zariadení
<b>KP-101 Numerická klávesnica</b>	pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

<b>FK-513 Faxová jednotka</b>	Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
<b>KH-102 Držiak na klávesnicu</b>	na umiestnenie USB klávesnice
<b>EK-608 USB rozhranie</b>	rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky kariet, biometrického snímača alebo WI-FI modulu
<b>EK-609 USB + Bluetooth</b>	rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky kariet, biometrického snímača alebo WI-FI; Bluetooth
<b>Čítačka IC kariet</b>	pre viacero typov IC kariet
<b>MK-735 Montážna sada</b>	inštalácia sada pre čítačku bezkontaktných kariet
<b>AU-102 Biometrický snímač</b>	snímač cievné štruktúry prsta (pre overovanie)
<b>LK-102v3 Podpora PDF/A</b>	PDF/A, šifrované PDF heslom alebo digitálnym certifikátom
<b>LK-105v4 OCR skenovanie</b>	skenovanie do prehľadateľných PDF a PPTX
<b>LK-106 Čiarové kódy</b>	podpora natívnej tlače čiarových kódov
<b>LK-107 Unicode</b>	podpora natívnej tlače Unicode
<b>LK-108 Tlač OCR</b>	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
<b>LK-110 Rozšírené OCR</b>	skenovanie do editovateľných formátov DOCX, XLSX, PPTX, sPDF a do formátu PDF/A; šifrovanie PDF; priama tlač príloh z emailu; faxovanie do sPDF
<b>LK-111 ThinPrint</b>	kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete
<b>LK-115v2 Bezpečnostný chip</b>	bezpečnostný chip pre ochranu dát
<b>UK-211 Rozšírenie pamäte</b>	rozšírenie pamäte 2 GB pre i-Option, nutné pre licencie LK
<b>UK-212 Integrované WIFI</b>	pre pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo pre mód Access Point (AP)
<b>SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér</b>	externý Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

## Technické údaje

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	2 048 MB (štandardne)
<b>Pevný disk</b>	250 GB (štandardne)
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (AP/klient/Wi-Fi Direct) (voliteľne)
<b>Sieťové protokoly</b>	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
<b>Typy sietí</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatický podávač originálov (voliteľne)</b>	až 100 originálov; B6–A3; 35–128 g/m <sup>2</sup> možnosť automatického obojstranného podávača
<b>Potlačiteľná veľkosť papiera</b>	A5–A3; A6S; hrubý papier; vlastné formáty papiera šírky 90–297 mm a dĺžky 139,7 – 431,8 mm
<b>Potlačiteľná gramáž papiera</b>	60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 1 100 listov max.: 3 600 listov
<b>Zásobníky papiera (štandardne)</b>	zásobník 1: 500 listov; A5–A4; 60–220 g/m <sup>2</sup> zásobník 2: 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m <sup>2</sup> ručný podávač: 100 listov; A6–A3; vlastné formáty; 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Zásobníky papiera (voliteľne)</b>	stolík s 1 zásobníkom: 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m <sup>2</sup> stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m <sup>2</sup> stolík veľkokapacitný: 2 500 listov; A4; 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A5–A3; 60–209 g/m <sup>2</sup>
<b>Dokončovacie módy (voliteľne)</b>	odsadenie, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, pol-sklad, listový trojsklad, brožúra
<b>Výstupná kapacita</b>	max.: 3 300 listov (s finišerom) max.: 250 listov (bez finišera)
<b>Zošívanie</b>	max.: 50 listov (80 g/m <sup>2</sup> ) alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Výstupná kapacita pri zošívani</b>	max.: 1 000 listov
<b>Listový trojsklad</b>	až 3 listy
<b>Kapacita listového trojskladu</b>	max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
<b>Brožúra</b>	max.: 20 listov (80 g/m <sup>2</sup> ) alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Výstupná kapacita brožúr</b>	max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
<b>Životnosť tonera</b>	23 000 strán
<b>Životnosť zobrazovacej jednotky</b>	80 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica)

<b>Napájanie</b>	220–240 V / 50/60 Hz
<b>Spotreba energie</b>	maximálny odber do 1,5 kW (zariadenie); TEC 1,25 kWh <sup>1</sup>
<b>Rozmery zariadenia (š x h x v)</b>	585 x 660 x 735 mm (bez podávača a stolíka)
<b>Hmotnosť zariadenia</b>	cca 56,5 kg

### KOPIROVANIE

<b>Proces kopiovania</b>	elektrostatický laserový
<b>Toner</b>	polymerizovaný toner Simitri® HD
<b>Rýchlosť kopír./tlače A4</b>	až 22 str/min
<b>Rýchlosť kopír./tlače A3</b>	až 14 str/min
<b>Rýchlosť obojstrannej tlače A4</b>	až 22 str/min
<b>Prvá kópia/výtlačok</b>	5,3 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 20 sek. <sup>2</sup>
<b>Rozlíšenie kopiovania</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradácia</b>	256 stupňová
<b>Viacnásobné kopírovanie</b>	1–9 999
<b>Formát originálu</b>	A5–A3
<b>Zväčšenie</b>	25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
<b>Funkcie kopiovania</b>	zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a strán, kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací kontrolný výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených úloh, plagát, súťaž (voliteľne), pečiatka, opakovanie obrazu, odstraňovanie prázdnych strán

<sup>1</sup> Typická týždenná spotreba energie (Typical Energy Consumption) podľa Energy Star

<sup>2</sup> Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

## TLAČ

<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 800 x 600 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Operačné systémy</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
<b>Tlačové fonty</b>	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 emulácia Latin
<b>Funkcie tlače</b>	priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex; uloženie nastavení "Rýchle nastavenie", súťaž, vodoznak; ochrana proti kopirovaniu; tlač cez "kopírák"
<b>Mobilná tlač</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (voliteľne); Wi-Fi Access Point (voliteľne); NFC párovanie (Android)

## SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania</b>	až 45 str/min (s voliteľným podávačom DF-628), čiernobiely aj farebne
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Režimy skenovania</b>	skenovanie do emailu (sken ku mne) skenovanie do SMB (sken domov) skenovanie na FTP skenovanie do schránky (HDD) skenovanie na USB skenovanie do WebDAV skenovanie do DPWS sieťový TWAIN sken
<b>Formáty skenovania</b>	TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS; kompaktné XPS; linearizované PDF; voliteľne: docx; xlsx; pptx; prehľadateľné PDF; PDF/A;
<b>Ciele skenovania</b>	2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
<b>Funkcie skenovania</b>	anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefinovaných úloh, okamžitý náhľad skenu, odstraňovanie prázdnych strán

## FAX

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový i-Fax farebný i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)
<b>Kompresia</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem</b>	až 33,6 kb/s
<b>Ciele faxu</b>	2 100 (jednotlivec + skupina)
<b>Funkcie faxu</b>	vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC, prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na email/FTP/SMB, až 400 programovaných úloh

## UŽÍVATELSKÉ SCHRÁNKY

<b>Max. počet dokumentov</b>	až 3 000 dokumentov alebo 10 000 strán
<b>Typy užívateľských schránok</b>	verejná osobná (s heslom alebo autentifikáciou) skupinová (s autentifikáciou)
<b>Typy systémových schránok</b>	pre zabezpečenú tlač pre tlač šifrovaných PDF pre príjem faxu pre polling (vyžiadané faxy)
<b>Funkcie užívateľských schránok</b>	opakovaná tlač; kombinácia download posielanie (na email/FTP/SMB a fax) kopírovanie medzi schránkami

## SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

<b>Zabezpečenie</b>	ISO15408/IEEE 2600.1 (v procese certifikácie); filtrovanie IP adres a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec, podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov, logovanie prístupov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov), šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický výmaz dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie tlačených dát
<b>Účtovanie</b>	až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB priečinkov) definícia prístupov k užívateľským funkciám biometrická autentifikácia (kapiláry prsta) - voliteľne autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne
<b>Softvér</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionality sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



**SAP** Printer Vendor Solution



**CORTADO**



Navštívte stránku produktu