



KONICA MINOLTA

# KANCELÁRSKE ZARIADENIA

## KATALÓG PRODUKTOV



Giving Shape to Ideas

KATALÓG PRODUKTOV  
**KANCELÁRSKE ZARIADENIA**

**Multifunkčné zariadenia 3****Farebné**

A4 bizhub C3110	4
A4 bizhub C3351	5
A4 bizhub C3851	6
A4 bizhub C3851FS	7
A3 bizhub C227	8
A3 bizhub C287	9
A3 bizhub C258	10
A3 bizhub C308	11
A3 bizhub C368	12
A3 bizhub C458	13
A3 bizhub C558	14

**Čiernobiele**

A4 bizhub 3320	15
A4 bizhub 4020	16
A4 bizhub 4050	17
A4 bizhub 4750	18
A3 bizhub 185	19
A3 bizhub 226	20
A3 bizhub 266	21
A3 bizhub 306	22
A3 bizhub 227	23
A3 bizhub 287	24
A3 bizhub 367	25
A3 bizhub 308	26
A3 bizhub 368	27
A3 bizhub 458	28
A3 bizhub 558	29

**Tlačiarne 30****Farebné**

A4 bizhub C3100P	31
------------------	----

**Čiernobiele**

A4 bizhub 3301P	32
A4 bizhub 4000P	33
A4 bizhub 4700P	34



# MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA



# bizhub C3110

▀ Farebné multifunkčné zariadenie  
▀ A4 ▀ 31 strán/min.



## ▀ Funkcie



– farebne  
– čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
– čiernobielo  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebne – sken na USB  
– sken do emailu – sken na DPWS  
– sken na SMB – sieťový TWAIN  
– sken na FTP sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax

### Faxovanie

## ▀ Možnosti dokončovania



Obojstranná  
tlač



## ▀ Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)</b>	31/31 strán/min.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PostScript 3, PLC 6 (XL 3.0), PCL 5e/c, XPS (voliteľne), PDF 1.7

### KOPÍROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania A4 (čb/farebne)</b>	30/30 strán/min.
<b>Prvá kópia A4 (čb/farebne)</b>	13/17 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 38 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebne)</b>	30 originálov/min.
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, kompaktné PDF, XPS (voliteľne)

### FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový, PC-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 203 x 392 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	štandardne: 1 GB, max.: 2 GB
<b>Pevný disk</b>	320 GB (voliteľne)
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 350 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	max.: 850 listov
	A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>

# bizhub C3351

- Farebné multifunkčné zariadenie
- A4 ▸ 33 strán/min.



## Funkcie



- farebne
- čiernobielo

### Kopírovanie



- farebne
- čiernobielo
- PCL/PS
- lokálne/sieťovo
- USB

### Tlač



- sken do emailu
- sken na SMB
- sken na FTP
- sken na HDD
- sken na USB
- sken na URL
- sken do WebDAV
- sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax

### Faxovanie

## Možnosti dokončovania



Obojstranná tlač



Rohové zošívacie (off-line zošívaciačka)



## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)	33/33 strán/min.
Prvý výťažok A4 (čb/farebne)	8,1/9,1 sek.
Rozlíšenie tlače	600 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL3.0), PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4 (čb/farebne)	33/33 strán/min.
Prvá kópia A4 (čb/farebne)	8,1/9,1 sek.
Čas zahrievania	cca 20 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	35/35 originálov/min.
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	štandardne: 2 GB, max.: 4 GB
Pevný disk	250 GB
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Veľkosť papiera	A6-A4, užívateľské veľkosti papiera
Gramáž papiera	60-210 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 650 listov max.: 1 650 listov
Automatická obojstranná tlač	A4, 60-210 g/m <sup>2</sup>
Automatický podávač originálov	obojsstranný, max. 50 originálov
Dokončovacie módy (voliteľne)	zošívacie (off-line zošívaciačka)

# bizhub C3851

↗ Farebné multifunkčné zariadenie  
 ↗ A4 ↗ 38 strán/min.



## ↗ Funkcie



– farebne  
– čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
– čiernobielo  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– sken do emailu – sken na USB  
– sken na SMB – sken na URL  
– sken na FTP – sken do WebDAV  
– sken na HDD – sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax

### Faxovanie

## ↗ Možnosti dokončovania



Obojstranná tlač



Rohové zošívanie (off-line zošívaciačka)

## ↗ Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)	38/38 strán/min.
Prvý výťažok A4 (čb/farebne)	6,2/7,1 sek.
Rozlíšenie tlače	600 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL3.0), PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4 (čb/farebne)	35/35 strán/min.
Prvá kópia A4 (čb/farebne)	6,2/7,1 sek.
Čas zahrievania	cca 20 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	35/35 originálov/min.
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	štandardne: 2 GB, max.: 4 GB
Pevný disk	250 GB
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Veľkosť papiera	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
Gramáž papiera	60–210 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 650 listov max.: 1 650 listov
Automatická obojstranná tlač	A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>
Automatický podávač originálov	obojsstranný, max. 50 originálov
Dokončovacie módy (voliteľne)	zošívanie (off-line zošívaciačka)

# bizhub C3851FS

↗ Farebné multifunkčné zariadenie  
 ↗ A4 ↗ 38 strán/min.



## ↗ Funkcie



– farebne  
– čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
– čiernobielo  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– sken do emailu – sken na USB  
– sken na SMB – sken na URL  
– sken na FTP – sken do WebDAV  
– sken na HDD – sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax

### Faxovanie

## ↗ Možnosti dokončovania



Obojstranná  
tlač



Rohové  
zošívanie



Triedenie  
posunom

## ↗ Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)</b>	38/38 strán/min.
<b>Prvý výťažok A4 (čb/farebne)</b>	8,3/9,2 sek.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	600 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL6 (XL3.0), PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### KOPIROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania A4 (čb/farebne)</b>	35/35 strán/min.
<b>Prvá kópia A4 (čb/farebne)</b>	8,3/9,2 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 20 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebne)</b>	35/35 originálov/min.
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS

### FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový, i-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	štandardne: 2 GB, max.: 4 GB
<b>Pevný disk</b>	250 GB
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
<b>Veľkosť papiera</b>	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 650 listov max.: 1 650 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický podávač originálov</b>	obojsstranný, max. 50 originálov
<b>Dokončovacie módy</b>	zošívanie, triedenie posunom, skupinkovanie

# bizhub C227

▀ Farebné multifunkčné zariadenie  
▀ A3 ▀ 22 strán/min.



## Funkcie



– farebne  
– čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
– čiernobielo  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebne – sken na SMB – sken na USB  
– čiernobielo – sken domov – sken do WebDAV  
– sken do emailu – sken na FTP – sken na DPWS  
– sken ku mne – sken do schránky – sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



**Rohové  
zošívanie**



**2-bodové  
zošívanie**



**2-dierové  
dierovanie**



**4-dierové  
dierovanie**



**Obojstranná  
tlač**



**Mixplex/  
mixmedia**



**Vkladanie  
listov**



**Listový  
trojsklad**



**Brožúra**



**Triedenie  
posunom**



**Bannerová  
tlač**



**Polsklad**

## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)</b>	22/22 strán/min.
<b>Rýchlosť kopírovania a tlače A3 (čb/farebne)</b>	14/14 strán/min.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 800 x 600 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL6 (XL 3.0), PCL5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS, OOXML

### KOPÍROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania A4 (čb/farebne)</b>	22/22 strán/min.
<b>Prvá kópia/výtlačok A4 (čb/farebne)</b>	6,8/8,4 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 20 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebne)</b>	až 45 strán/min. (s voliteľným podávačom DF-628)
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadateľné PDF (voliteľne), XPS, kompaktné XPS, PPTX, prehľadateľné PPTX (voliteľne), prehľadateľné DOCX/XLSX (voliteľne)

### FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový, i-Fax, IP-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	2 048 MB (štandardne)
<b>Pevný disk</b>	250 GB (štandardne)
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A5–A3, A6S, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
<b>Gramáž papiera</b>	60 – 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 1 100 listov max.: 3 600 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A5 – A3, 60 – 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Dokončovacie módy (voliteľne)</b>	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, polsklad



# bizhub C287

▀ Farebné multifunkčné zariadenie  
▀ A3 ▀ 28 strán/min.



## Funkcie



– farebne  
– čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
– čiernobielo  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebne – sken na SMB – sken na USB  
– čiernobielo – sken domov – sken do WebDAV  
– sken do emailu – sken na FTP – sken na DPWS  
– sken ku mne – sken do schránky – sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



**Rohové  
zošívanie**



**2-bodové  
zošívanie**



**2-dierové  
dierovanie**



**4-dierové  
dierovanie**



**Obojstranná  
tlač**



**Mixplex/  
mixmedia**



**Vkladanie  
listov**



**Listový  
trojsklad**



**Brožúra**



**Triedenie  
posunom**



**Bannerová  
tlač**



**Polsklad**

## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)</b>	28/28 strán/min.
<b>Rýchlosť kopírovania a tlače A3 (čb/farebne)</b>	14/14 strán/min.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 800 x 600 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL6 (XL 3.0), PCL5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS, OOXML

### KOPÍROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania (čb/farebne)</b>	28/28 strán/min.
<b>Prvá kópia/výtlačok A4 (čb/farebne)</b>	6,8/8,4 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 20 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebne)</b>	až 45 strán/min. (s voliteľným podávačom DF-628)
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadateľné PDF (voliteľne), XPS, kompaktné XPS, PPTX, prehľadateľné PPTX (voliteľne), prehľadateľné DOCX/XLSX (voliteľne)

### FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový, i-Fax, IP-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	2 048 MB (štandardne)
<b>Pevný disk</b>	250 GB (štandardne)
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A5–A3, A6S, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
<b>Gramáž papiera</b>	60 – 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 1 100 listov max.: 3 600 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A5 – A3, 60 – 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Dokončovacie módy (voliteľne)</b>	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, polsklad

# bizhub C258

↗ Farebné multifunkčné zariadenie  
 ↗ A3 ↗ 25 strán/min.



## Funkcie



– farebne  
 – čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
 – čiernobielo  
 – PCL/PS  
 – lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebne – sken na SMB – sken na USB  
 – čiernobielo – sken domov – sken do WebDAV  
 – sken do emailu – sken na FTP – sken na DPWS  
 – sken ku mne – sken do schránky – sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
 – PC-Fax  
 – i-Fax  
 – IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
 – distribúcia  
 – zdieľanie zo schránky do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



Rohové zošívanie



2-bodové zošívanie



2-dierové dierovanie



4-dierové dierovanie



Obojstranná tlač



Mixplex/mixmedia



Vkladanie listov



Listový trojsklad



Brožúra



Triedenie posunom



Bannerová tlač



Polsklad

## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)	25/25 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3 (čb/farebne)	15/15 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL 3.0), PCL5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS, OOXML

### KOPÍROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4 (čb/farebne)	25/25 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok A4 (čb/farebne)	6,1/7,5 sek.
Čas zahrievania	cca 20 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	až 160 strán/min. (s voliteľným podávačom DF-701)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadateľné PDF (voliteľne), XPS, kompaktné XPS, PPTX, prehľadateľné PPTX (voliteľne), prehľadateľné DOCX/XLSX (voliteľne)

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax, IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	2 048 MB (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Veľkosť papiera	A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
Gramáž papiera	52–300 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 150 listov max.: 6 650 listov
Automatická obojstranná tlač	A5-SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, polsklad



# bizhub C308

➤ Farebné multifunkčné zariadenie  
➤ A3 ➤ 30 strán/min.

## Funkcie



– farebne  
– čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
– čiernobielo  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebne – sken na SMB – sken na USB  
– čiernobielo – sken domov – sken do WebDAV  
– sken do emailu – sken na FTP – sken na DPWS  
– sken ku mne – sken do schránky – sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



2-bodové  
zošívanie



2-dierové  
dierovanie



4-dierové  
dierovanie



Obojstranná  
tlač



Mixplex/  
mixmedia



Vkladanie  
listov



Listový  
trojsklad



Brožúra



Triedenie  
posunom



Bannerová  
tlač



Polsklad

## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4 30/30 strán/min.

(čb/farebne)

Rýchlosť kopírovania 15/15 strán/min.

a tlače A3 (čb/farebne)

Rozlíšenie tlače 1 800 x 600 dpi

1 200 x 1 200 dpi

Tlačové jazyky

PCL6 (XL 3.0); PCL5c

PostScript 3 (CPSI 3016)

XPS, OOXML

### KOPÍROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4 30/30 strán/min.

(čb/farebne)

Prvá kópia/výtlačok A4 5,6/7,3 sek.

(čb/farebne)

Čas zahrievania cca 20 sek.

Rozlíšenie kopírovania 600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania až 160 strán/min. (s voliteľným podávačom DF-704)

(čb/farebne)

Rozlíšenie skenovania max.: 600 x 600 dpi

Formáty skenovania

JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadateľné PDF (voliteľne), XPS, kompaktné XPS, PPTX, prehľadateľné PPTX (voliteľne), prehľadateľné DOCX/XLSX (voliteľne)

### FAXOVANIE

Fax Super G3 (voliteľne)

Prenos faxu analógový, i-Fax, IP-Fax

Rozlíšenie faxu max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť 2 048 MB (štandardne)

Pevný disk 250 GB (štandardne)

Rozhranie 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0

Veľkosť papiera A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm

Gramáž papiera 52–300 g/m<sup>2</sup>

Vstupná kapacita papiera štandardne: 1 150 listov

max.: 6 650 listov

Automatická obojstranná tlač A5-SRA3, 52–256 g/m<sup>2</sup>

Dokončovacie módy

(voliteľne) triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, polsklad

# bizhub C368

▀ Farebné multifunkčné zariadenie  
▀ A3 ▀ 36 strán/min.



## ▀ Funkcie



– farebne  
– čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
– čiernobielo  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebne – sken na SMB – sken na USB  
– čiernobielo – sken domov – sken do WebDAV  
– sken do emailu – sken na FTP – sken na DPWS  
– sken ku mne – sken do schránky – sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky do schránky

### Schránky

## ▀ Možnosti dokončovania



**Rohové  
zošívanie**



**2-bodové  
zošívanie**



**2-dierové  
dierovanie**



**4-dierové  
dierovanie**



**Obojstranná  
tlač**



**Mixplex/  
mixmedia**



**Vkladanie  
listov**



**Listový  
trojsklad**



**Brožúra**



**Triedenie  
posunom**



**Bannerová  
tlač**



**Polsklad**

## ▀ Technické údaje

### TLAČ

**Rýchlosť tlače A4** 36/36 strán/min.

(čb/farebne)

**Rýchlosť kopírovania** 18/18 strán/min.

a tlače A3 (čb/farebne)

**Rozlíšenie tlače** 1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi

**Tlačové jazyky** PCL6 (XL 3.0)

PCL5c

PostScript 3 (CPSI 3016)

XPS, OOXML

### KOPÍROVANIE

**Rýchlosť kopírovania A4** 36/36 strán/min.

(čb/farebne)

**Prvá kópia/výtlačok A4** 5,6/7,3 sek.

(čb/farebne)

**Čas zahrievania** cca 20 sek.

**Rozlíšenie kopírovania** 600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

**Rýchlosť skenovania** až 160 strán/min. (s voliteľným podávačom DF-704)  
(čb/farebne)

**Rozlíšenie skenovania** max.: 600 x 600 dpi

**Formáty skenovania** JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadateľné PDF (voliteľne), XPS, kompaktné XPS, PPTX, prehľadateľné PPTX (voliteľne), prehľadateľné DOCX/XLSX (voliteľne)

### FAXOVANIE

**Fax** Super G3 (voliteľne)

**Prenos faxu** analógový, i-Fax, IP-Fax

**Rozlíšenie faxu** max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

**Systémová pamäť** 2 048 MB (štandardne)

**Pevný disk** 250 GB (štandardne)

**Rozhranie** 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0

**Veľkosť papiera** A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier  
max. 1 200 x 297 mm

**Gramáž papiera** 52–300 g/m<sup>2</sup>


**Vstupná kapacita papiera** štandardne: 1 150 listov  
max.: 6 650 listov

**Automatická obojstranná tlač** A5-SRA3, 52–256 g/m<sup>2</sup>

**Dokončovacie módy (voliteľne)** triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, polsklad

# bizhub C458

▀ Farebné multifunkčné zariadenie  
▀ A3 ▀ 45 strán/min.



## Funkcie



– farebne  
– čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
– čiernobielo – mobilná tlač  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebne – sken na SMB – sken na USB – sieťový TWAIN sken  
– čiernobielo – sken domov – sken do WebDAV  
– sken do emailu – sken na FTP – sken na DPWS  
– sken ku mne – sken do schránky – sken na URL

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



**Rohové  
zošívanie**



**2-bodové  
zošívanie**



**2-dierové  
dierovanie**



**4-dierové  
dierovanie**



**Obojstranná  
tlač**



**Mixplex/  
mixmedia**



**Vkladanie  
listov**



**Listový  
trojsklad**



**Brožúra**



**Triedenie  
posunom**



**Bannerová  
tlač**



**Polsklad**



**Z-sklad**

## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)</b>	45/45 strán/min.
<b>Rýchlosť kopírovania a tlače A3 (čb/farebne)</b>	22/22 strán/min.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS

### KOPIROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania A4 (čb/farebne)</b>	45/45 strán/min.
<b>Prvá kópia/výtlačok A4 (čb/farebne)</b>	4,0/5,1 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 25 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebne)</b>	až 120 strán/min. jednostranne až 240 strán/min. obojstranne
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadateľné PDF (voliteľne), XPS, kompaktné XPS, PPTX, prehľadateľné PPTX (voliteľne), prehľadateľné DOCX/XLSX (voliteľne)

### FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový, i-Fax, IP-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	4 096 MB (štandardne)
<b>Pevný disk</b>	250 GB (štandardne)
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n (voliteľne)
<b>Veľkosť papiera</b>	A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
<b>Gramáž papiera</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 1 150 listov max.: 6 650 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A5-SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Dokončovacie módy (voliteľne)</b>	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, polsklad, z-sklad

# bizhub C558

➤ Farebné multifunkčné zariadenie  
➤ A3 ➤ 55 strán/min.



## Funkcie



– farebne  
– čiernobielo

### Kopírovanie



– farebne – USB  
– čiernobielo – mobilná tlač  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebne – sken na SMB – sken na USB – sieťový TWAIN sken  
– čiernobielo – sken domov – sken do WebDAV  
– sken do emailu – sken na FTP – sken na DPWS  
– sken ku mne – sken do schránky – sken na URL

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



2-bodové  
zošívanie



2-dierové  
dierovanie



4-dierové  
dierovanie



Obojstranná  
tlač



Mixplex/  
mixmedia



Vkladanie  
listov



Listový  
trojsklad



Brožúra



Triedenie  
posunom



Bannerová  
tlač



Polsklad



Z-sklad

## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)	55/55 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3 (čb/farebne)	27/27 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS

### KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4 (čb/farebne)	55/55 strán/min.
Prvá kópia/výťahok A4 (čb/farebne)	3,5/4,4 sek.
Čas zahrievania	cca 22 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	až 120 strán/min. jednostranne až 240 strán/min. obojstranne
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadateľné PDF (voliteľne), XPS, kompaktné XPS, PPTX, prehľadateľné PPTX (voliteľne), prehľadateľné DOCX/XLSX (voliteľne)

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analógový, i-Fax, IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	4 096 MB (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n (voliteľne)
Veľkosť papiera	A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
Gramáž papiera	52–300 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 150 listov max.: 6 650 listov
Automatická obojstranná tlač	A5-SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, polsklad, z-sklad

# bizhub 3320

▸ Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
▸ A4 ▸ 33 strán/min.



## Funkcie



– čiernobiely

### Kopírovanie



– čiernobiely  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebné – sieťový/lokálny  
– čiernobiely TWAIN sken  
– sken do emailu  
– sken na FTP

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax

### Faxovanie

## Možnosti dokončovania



Obojstranná  
tlač



## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4</b>	33 strán/min.
<b>Prvý výťahok A4</b>	6,5 sek.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PostScript 3, PCL 5/6, XPS, PDF 1.7

### KOPÍROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania A4</b>	33 strán/min.
<b>Prvá kópia A4</b>	6,5 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebné)</b>	42/19 originálov/min.
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG, TIFF, PDF, XPS

### FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3
<b>Prenos faxu</b>	analogový, PC-Fax
<b>Kompresia</b>	MH, MR, MMR, JBIG

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	256 MB
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	Štandardne: 300 listov max.: 850 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický podávač originálov</b>	až 50 originálov

# bizhub 4020

▸ Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
▸ A4 ▸ 40 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo  
– USB

### Tlač



– farebné  
– čiernobiely  
– sken do emailu  
– sken na SMB  
– sken na FTP  
– sken na USB  
– sieťový/lokálny TWAIN  
– sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax

### Faxovanie

## Možnosti dokončovania



Obojstranná  
tlač

## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4</b>	40 strán/min.
<b>Prvý výťahok A4</b>	6,5 sek.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PostScript 3, PCL 5/6, XPS, PDF 1.7

### KOPÍROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania A4</b>	40 strán/min.
<b>Prvá kópia A4</b>	6,5 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebne)</b>	41/19 originálov/min.
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG, TIFF, PDF, XPS

### FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3
<b>Prenos faxu</b>	analogový, PC-Fax
<b>Kompresia</b>	MH, MR, MMR, JBIG

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	512 MB (štandardne) 2,5 GB (voliteľne)
<b>Pevný disk</b>	160 GB (voliteľne)
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 350 listov max.: 2 000 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický podávač originálov</b>	obojsstranný, až 50 originálov



# bizhub 4050

Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
A4 40 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo  
– USB

### Tlač



– farebne  
– Čiernobiely  
– sieťový TWAIN  
– sken  
– sken na SMB  
– sken do emailu  
– sken na FTP  
– sken do WebDAV  
– sken na USB  
– sken na HDD

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax

### Faxovanie

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



Obojstranná  
tlač



## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4	40 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 200 x 1 200 dpi
Prvý výťažok A4	6,5 sek.
Tlačové jazyky	PCL 5/6 PostScript 3 XPS PDF 1.7

### KOPÍROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4	40 strán/min.
Prvá kópia A4	8,5 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	45/30 originálov/min.
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, PC-Fax, i-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	2 GB (štandardne)
Pevný disk	320 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet, USB 1.1, USB 2.0
Veľkosť papiera	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
Gramáž papiera	60–163 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 650 listov max.: 2 300 listov
Automatická obojstranná tlač	A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	rohové zošívanie

# bizhub 4750

▸ Čiernobiele multifunkčné zariadenie  
▸ A4 ▸ 47 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobielo

### Kopírovanie



– Čiernobielo  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo  
– USB

### Tlač



– farebne – sken na SMB – sken na USB  
– Čiernobielo – sken do emailu – sken na HDD  
– sieťový TWAIN sken – sken na FTP  
– sken do WebDAV

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax

### Faxovanie

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



Obojstranná  
tlač

## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4</b>	47 strán/min.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Prvý výťahok A4</b>	6,5 sek.
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL 5/6 PostScript 3 XPS PDF 1.7

### KOPÍROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania A4</b>	45 strán/min.
<b>Prvá kópia A4</b>	8,5 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebne)</b>	45/30 originálov/min.
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS

### FAXOVANIE


<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový, PC-Fax, i-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	2 GB (štandardne)
<b>Pevný disk</b>	320 GB (štandardne)
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet, USB 1.1, USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 650 listov max.: 2 300 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Dokončovacie módy (voliteľne)</b>	rohové zošívanie

# bizhub 185

↗ Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
 ↗ A3 ↗ 18 strán/min.



## ↗ Funkcie



– čiernobiely

### Kopírovanie



– čiernobiely  
– lokálne  
– GDI

### Tlač



– lokálny TWAIN  
sken  
– WIA sken

### Skenovanie

## ↗ Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4</b>	18 strán/min.
<b>Rýchlosť tlače A3</b>	9,1 strán/min.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	600 x 600 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	GDI XPS

### KOPIROVANIE

<b>Prvá kópia/výtlačok A4</b>	8 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 29 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Režimy skenovania</b>	lokálny TWAIN sken, WIA sken
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	32 MB
<b>Rozhranie</b>	USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A5–A3, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	64–157 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 350 listov



# bizhub 226

♣ Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
♣ A3 ♣ 22 strán/min.



## ♣ Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely  
– PCL/GDI  
– lokálne/sieťovo

### Tlač



– farebne  
– Čiernobiely  
– sken do emailu  
– sken na SMB  
– sken na FTP  
– sken na USB  
– sieťový TWAIN  
– sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– i-Fax  
– PC-Fax

### Faxovanie

## ♣ Možnosti dokončovania



Obojstranná  
tlač



## ♣ Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4</b>	22 strán/min. 24 strán/min. z voliteľných zásobníkov
<b>Rýchlosť kopírovania a tlače A3</b>	8 strán/min.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	600 x 600 dpi (GDI) 1 200 x 600 dpi (PCL)
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL 6/5e (voliteľne) GDI

### KOPIROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania A4</b>	22 strán/min. 24 strán/min. z druhého zásobníka
<b>Prvá kópia/výtlačok A4</b>	6,5 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 15 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebne)</b>	46/20 originálov/min. (s voliteľným podávačom DF-625)
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG, TIFF, PDF

### FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový, i-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 408 x 392 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	128 MB
<b>Rozhranie</b>	10Base-T/100Base-TX Ethernet (voliteľne), USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (voliteľne)
<b>Veľkosť papiera</b>	A5–A3, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	64–157 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 350 listov max.: 1 350 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A5–A3, 64–90 g/m <sup>2</sup>

# bizhub 266

↗ Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
 ↗ A3 ↗ 26 strán/min.



## ↗ Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely – mobilná  
 – PCL  
 – lokálne/sieťovo  
 – USB

### Tlač



– farebne – sken na FTP  
 – čiernobiely – sken na USB  
 – sken do emailu – sieťový TWAIN  
 – sken na SMB sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
 – i-Fax  
 – PC-Fax

### Faxovanie

## ↗ Možnosti dokončovania



Obojstranná tlač



## ↗ Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4	26 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3	11 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 200 x 600 dpi
Tlačové jazyky	PCL 6/5e

### KOPÍROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4	26 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok A4	menej ako 5 sek.
Čas zahrievania	cca 13 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	46 str./min. čiernobiely (300 dpi s voliteľným podávačom) 26 str./min. farebne (150 dpi s voliteľným podávačom)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG, TIFF, PDF

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 408 x 392 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	512 MB
Rozhranie	10Base-T/100Base-TX Ethernet (voliteľne), USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (voliteľne)
Veľkosť papiera	A5–A3, užívateľské veľkosti papiera
Gramáž papiera	64–157 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 350 listov max.: 1 350 listov
Automatická obojstranná tlač	A5–A3, 64–90 g/m <sup>2</sup>

# bizhub 306

♣ Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
♣ A3 ♣ 30 strán/min.



## ♣ Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely – mobilná  
– PCL – lokálne/sieťovo  
– USB

### Tlač



– farebne – sken na FTP  
– Čiernobiely – sken na USB  
– sken do emailu – sieťový TWAIN  
– sken na SMB sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– i-Fax  
– PC-Fax

### Faxovanie

## ♣ Možnosti dokončovania



Obojstranná tlač



## ♣ Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4	30 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3	11 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 200 x 600 dpi
Tlačové jazyky	PCL 6/5e

### KOPÍROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4	30 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok A4	menej ako 5 sek.
Čas zahrievania	cca 13 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	46 str./min. čiernobiely (300 dpi s voliteľným podávačom) 26 str./min. farebne (150 dpi s voliteľným podávačom)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG, TIFF, PDF

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 408 x 392 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	512 MB
Rozhranie	10Base-T/100Base-TX Ethernet (voliteľne), USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (voliteľne)
Veľkosť papiera	A5–A3, užívateľské veľkosti papiera
Gramáž papiera	64–157 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 350 listov max.: 1 350 listov
Automatická obojstranná tlač	A5–A3, 64–90 g/m <sup>2</sup>

# bizhub 227

Čiernobiele multifunkčné zariadenie  
A3 22 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobielo

### Kopírovanie



– Čiernobielo  
– lokálne/sieťovo  
– USB  
– mobilná tlač

### Tlač



– farebne  
– Čiernobielo  
– sken do emailu  
– sken ku mne  
– sken na SMB  
– sken domov  
– sken na FTP  
– sken do schránky  
– sken na USB  
– sken do WebDAV  
– sken na DPWS  
– sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– I-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky  
– do schránky na USB

### Schránky

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



2-bodové  
zošívanie



2-dierové  
dierovanie



4-dierové  
dierovanie



Obojstranná  
tlač



Mixplex/  
mixmedia



Vkladanie  
listov



Listový  
trojsklad



Brožúra



Triedenie  
posunom



Polsklad

## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4	22 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3	14 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL 3.0) PCL5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS, OOXML

### KOPÍROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4	22 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok A4	5,3 sek.
Čas zahrievania	cca 20 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	až 45 strán/min. (s voliteľným podávačom DF-628)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS; kompaktné XPS; linearizované PDF; voliteľne: docx; xlsx; pptx; prehľadateľné PDF; PDF/A;

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax, IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTEM

Systémová pamäť	2 048 MB (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Veľkosť papiera	A6S-A3, užívateľské veľkosti papiera
Gramáž papiera	60-220 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 100 listov max.: 3 600 listov
Automatická obojstranná tlač	A5-A3, 60-209 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, polsklad, listový trojsklad, brožúra

# bizhub 287

Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
A3 28 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely  
– lokálne/sieťovo  
– USB  
– mobilná tlač

### Tlač



– farebné – sken na SMB – sken na USB  
– Čiernobiely – sken domov – sken do WebDAV  
– sken do emailu – sken na FTP – sken na DPWS  
– sken ku mne – sken do schránky – sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – z schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky  
do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



2-bodové  
zošívanie



2-dierové  
dierovanie



4-dierové  
dierovanie



Obojstranná  
tlač



Mixplex/  
mixmedia



Vkladanie  
listov



Listový  
trojsklad



Brožúra



Triedenie  
posunom



Polsklad

## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4	28 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3	14 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL 3.0) PCL5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS, OOXML

### KOPÍROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4	28 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok A4	5,3 sek.
Čas zahrievania	cca 20 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebné)	až 45 strán/min. (s voliteľným podávačom DF-628)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS; kompaktné XPS; linearizované PDF; voliteľne: docx; xlsx; pptx; prehľadateľné PDF; PDF/A;

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax, IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTEM

Systémová pamäť	2 048 MB (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Veľkosť papiera	A6S-A3, užívateľské veľkosti papiera
Gramáž papiera	60–220 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 100 listov max.: 3 600 listov
Automatická obojstranná tlač	A5–A3, 60–209 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, polsklad, listový trojsklad, brožúra



# bizhub 367

Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
A3 36 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely  
– lokálne/sieťovo  
– USB  
– mobilná tlač

### Tlač



– farebné – sken na SMB – sken na USB  
– Čiernobiely – sken domov – sken do WebDAV  
– sken do emailu – sken na FTP – sken na DPWS  
– sken ku mne – sken do schránky – sieťový TWAIN sken

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– I-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky  
do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



2-bodové  
zošívanie



2-dierové  
dierovanie



4-dierové  
dierovanie



Obojstranná  
tlač



Mixplex/  
mixmedia



Vkladanie  
listov



Listový  
trojsklad



Brožúra



Triedenie  
posunom



Polsklad

## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4	36 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3	18 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL 3.0) PCL5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS, OOXML

### KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4	36 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok A4	4,3 sek.
Čas zahrievania	cca 20 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebné)	až 45 strán/min. (s voliteľným podávačom DF-628)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS; kompaktné XPS; linearizované PDF; voliteľne: docx; xlsx; pptx; prehľadateľné PDF; PDF/A;

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax, IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTEM

Systémová pamäť	2 048 MB (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Veľkosť papiera	A6S-A3, užívateľské veľkosti papiera
Gramáž papiera	60-220 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 100 listov max.: 3 600 listov
Automatická obojstranná tlač	A5-A3, 60-209 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, polsklad, listový trojsklad, brožúra

# bizhub 308

Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
A3 30 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely – mobilná tlač  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo  
– USB

### Tlač



– farebne – sken na FTP – sken na DPWS  
– Čiernobiely – sken do schránky – sken na URL  
– sken do emailu – sken na USB – sieťový TWAIN sken  
– sken na SMB – sken do WebDAV

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky  
do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



2-bodové  
zošívanie



2-dierové  
dierovanie



4-dierové  
dierovanie



Obojstranná  
tlač



Mixplex/  
mixmedia



Vkladanie  
listov



Listový  
trojsklad



Brožúra



Triedenie  
posunom



Bannerová  
tlač



Polsklad

## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4	30 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3	15 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL3.0), PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4	30 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok A4	5,4 sek.
Čas zahrievania	cca 20 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	až 160 strán/min. (voliteľne)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX Voliteľne: prehľadateľné PDF; PDF/A 1a a 1b; prehľadateľné DOCX/PPTX/XLSX

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax, IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	2 048 MB / 4 096 (štandardne/maximálne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Veľkosť papiera	A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
Gramáž papiera	52–300 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 150 listov max.: 6 650 listov
Automatická obojstranná tlač	A5-SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, obojstranná tlač, dierovanie, mixplex/mixmedia, vkladanie listov, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, tlač banerov, polsklad

# bizhub 368

♣ Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
♣ A3 ♣ 36 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely – mobilná tlač  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo  
– USB

### Tlač



– farebne – sken na FTP – sken na DPWS  
– Čiernobiely – sken do schránky – sken na URL  
– sken do emailu – sken na USB – sieťový TWAIN sken  
– sken na SMB – sken do WebDAV

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



**Rohové zošívanie**



**2-bodové zošívanie**



**2-dierové dierovanie**



**4-dierové dierovanie**



**Obojstranná tlač**



**Mixplex/mixmedia**



**Vkladanie listov**



**Listový trojsklad**



**Brožúra**



**Triedenie posunom**



**Bannerová tlač**



**Polsklad**

## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4</b>	36 strán/min.
<b>Rýchlosť kopírovania a tlače A3</b>	18 strán/min.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL6 (XL3.0), PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### KOPIROVANIE

<b>Rýchlosť kopírovania A4</b>	36 strán/min.
<b>Prvá kópia/výtlačok A4</b>	5,0 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 20 sek.
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čb/farebne)</b>	až 160 strán/min. (voliteľne)
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX Voliteľne: prehľadateľné PDF; PDF/A 1a a 1b; prehľadateľné DOCX/PPTX/XLSX

### FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový, i-Fax, IP-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	2 048 MB / 4 096 (štandardne/maximálne)
<b>Pevný disk</b>	250 GB (štandardne)
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
<b>Veľkosť papiera</b>	A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
<b>Gramáž papiera</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 1 150 listov max.: 6 650 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A5-SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Dokončovacie módy (voliteľne)</b>	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, obojstranná tlač, dierovanie, mixplex/mixmedia, vkladanie listov, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, tlač banerov, polsklad

# bizhub 458

Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
A3 45 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely – mobilná tlač  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo  
– USB

### Tlač



– farebne – sken na FTP – sken na DPWS  
– Čiernobiely – sken do schránky – sken na URL  
– sken do emailu – sken na USB – sieťový TWAIN sken  
– sken na SMB – sken do WebDAV

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky  
do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



2-bodové  
zošívanie



2-dierové  
dierovanie



4-dierové  
dierovanie



Obojstranná  
tlač



Mixplex/  
mixmedia



Vkladanie  
listov



Listový  
trojsklad



Brožúra



Triedenie  
posunom



Bannerová  
tlač



Polsklad



Z-sklad

## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4	45 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3	22 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL3.0), PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4	45 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok A4	4,0 sek.
Čas zahrievania	cca 25 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	až 160 strán/min.
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX Voliteľne: prehľadateľné PDF; PDF/A 1a a 1b; prehľadateľné DOCX/PPTX/XLSX

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax, IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	4 096 (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Veľkosť papiera	A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
Gramáž papiera	52–300 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 150 listov max.: 6 650 listov
Automatická obojstranná tlač	A5-SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, obojstranná tlač, dierovanie, mixplex/mixmedia, vkladanie listov, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, tlač banerov, polsklad

# bizhub 558

Čiernobiely multifunkčné zariadenie  
A3 55 strán/min.



## Funkcie



– Čiernobiely

### Kopírovanie



– Čiernobiely – mobilná tlač  
– PCL/PS  
– lokálne/sieťovo  
– USB

### Tlač



– farebne – sken na FTP – sken na DPWS  
– Čiernobiely – sken do schránky – sken na URL  
– sken do emailu – sken na USB – sieťový TWAIN sken  
– sken na SMB – sken do WebDAV

### Skenovanie



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax

### Faxovanie



– opakovaná tlač – zo schránky na USB  
– distribúcia  
– zdieľanie zo schránky do schránky

### Schránky

## Možnosti dokončovania



Rohové  
zošívanie



2-bodové  
zošívanie



2-dierové  
dierovanie



4-dierové  
dierovanie



Obojstranná  
tlač



Mixplex/  
mixmedia



Vkladanie  
listov



Listový  
trojsklad



Brožúra



Triedenie  
posunom



Z-sklad



Bannerová  
tlač



Polsklad

## Technické údaje

### TLAČ

Rýchlosť tlače A4	55 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3	27 strán/min.
Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL3.0), PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania A4	55 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok A4	3,5 sek.
Čas zahrievania	cca 22 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi

### SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čb/farebne)	až 160 strán/min.
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Formáty skenovania	JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX Voliteľne: prehľadateľné PDF; PDF/A 1a a 1b; prehľadateľné DOCX/PPTX/XLSX

### FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax, IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

### SYSTÉM

Systémová pamäť	4 096 (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Veľkosť papiera	A6-SRA3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
Gramáž papiera	52-300 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 150 listov max.: 6 650 listov
Automatická obojstranná tlač	A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, obojstranná tlač, dierovanie, mixplex/mixmedia, vkladanie listov, centrálny sklad, listový trojsklad, brožúra, tlač banerov, polsklad

# TLAČIARNE



# bizhub C3100P

↗ Farebná tlačiareň  
 ↗ A4 ↗ 31 strán/min.



## ↗ Funkcie



Tlač

– farebne – USB  
 – čiernobielo  
 – PCL/PS  
 – lokálne/sieťovo

## ↗ Možnosti dokončovania



Obojstranná tlač



## ↗ Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4 (čb/farebne)</b>	31/31 strán/min.
<b>Prvý výťažok A4 (čb/farebne)</b>	12,9/12,9 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 39 sek.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 dpi x 1 200 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL 5e/c PostScript 3 XPS

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	Štandardne: 1 GB max.: 2 GB
<b>Pevný disk</b>	320 GB (voliteľne)
<b>Rozhranie</b>	10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	Štandardne: 350 listov max.: 850 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>

# bizhub 3301P

▲ Čiernobiela tlačiareň  
 ▲ A4 ▲ 33 strán/min.



## Funkcie



Tlač

– čiernobielo  
 – PCL/PS  
 – lokálne/sieťovo

## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4</b>	33 strán/min.
<b>Prvý výťahok A4</b>	6,5 sek.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>CPU</b>	6170 Dual Core, 800 MHz
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL 5/6 PostScript 3 XPS


## Možnosti dokončovania



Obojstranná tlač

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	štandardne: 128 MB
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, IEEE 1284 obojsmerné paralelné rozhranie
<b>Veľkosť papiera</b>	A6-A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 300 listov max.: 850 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>



**bizhub 3301P**



# bizhub 4000P

▲ Čiernobiela tlačiareň  
 ▲ A4 ▲ 40 strán/min.



## Funkcie



Tlač

– čiernobielo  
 – PCL/PS  
 – lokálne/sieťovo

## Možnosti dokončovania



Obojstranná tlač

## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4</b>	40 strán/min.
<b>Prvý výťahok A4</b>	6,5 sek.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>CPU</b>	6170 Dual Core, 800 MHz
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL 5/6 PostScript 3 XPS

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	Štandardne: 256 MB max.: 1,28 GB
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A6-A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	Štandardne: 350 listov max.: 2 000 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>



# bizhub 4700P

▲ Čiernobiela tlačiareň  
 ▲ A4 ▲ 47 strán/min.



## Funkcie



Tlač

- Čiernobielo
- PCL/PS
- lokálne/sieťovo
- USB

## Možnosti dokončovania



Obojstranná tlač

## Technické údaje

### TLAČ

<b>Rýchlosť tlače A4</b>	47 strán/min.
<b>Prvý výťahok A4</b>	6,5 sek.
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>CPU</b>	6170 Dual Core, 800 MHz
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL 5/6 PostScript 3 XPS

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	Štandardne: 256 MB max.: 1,28 GB
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Veľkosť papiera</b>	A6-A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Gramáž papiera</b>	60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	Štandardne: 650 listov, max.: 2 300 listov
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>

**bizhub 4700P**





KONICA MINOLTA

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m<sup>2</sup>.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionality sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán (5 % pokrytie pri A4). Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Všetky obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Váš partner Konica Minolta:

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.  
[www.konicaminolta.sk](http://www.konicaminolta.sk)